



INTERPHONIE DE GUICHET

DESK

Desk est un pupitre d'interphonie de guichet permettant la communication entre un agent et un client **séparés par une vitre** ou dans un **environnement bruyant**. Desk est full duplex, équipé de fonctionnalités avancées pour une communication optimale pour tous types de billetterie et de guichets. Sa régulation automatique de niveau assure un son clair et équilibré, adapté à chaque situation. Grâce aux fonctionnalités d'annulation d'écho et de réduction de bruit, les interférences sont éliminées, offrant une **qualité audio exceptionnelle**. Le filtre paramétrique permet de personnaliser les paramètres en fonction des besoins de l'utilisateur. De plus, la connectivité du casque permet une utilisation pratique et **mains libres**. Cet interphone est l'outil idéal pour une communication efficace et professionnelle aux guichets.



Notre site web →



24 rue les Curtannes
73390 Bourgneuf



04.38.02.05.67



contact@loisirsequipements.com



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Configuration et contrôle simplifié par navigateur web
- Fonctions anti-larsen et annulation d'échos
- Diverses fonctions DSP incluant AEC, réduction de bruit ambiant, filtre haut/bas, PEQ
- Connectivité du casque
- Contrôle de volume

Desk se compose d'un pupitre d'interphonie de guichet (MGL-DSK-M) et d'une boîte de connexion (MGL-DSK-B) pour le microphone et le haut-parleur client ainsi que pour la boucle auditive magnétique.



MGL-DSK-M



HPU



MC



MCU

OPTIONS

2 options sont disponibles :

- Kit de boucle auditive magnétique pour assurer l'accueil des personnes malentendantes
- Microphone flexible d'une longueur de 40 cm (la longueur standard est de 26 cm)

PRODUITS ASSOCIÉS

Pour que le système d'interphonie soit opérationnel, les produits suivants doivent être achetés en complément :

- Microphone client : MC ou MCU
- Haut-parleur client : HPU




Notre site web





RÉGLAGES PAR NAVIGATEUR WEB



CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation AC
 - Boite de connexion : 100 ~ 240V, 0.2A, 50 ~ 60 Hz
- Consommation
 - Pleine puissance 36W
- Haut-parleur agent
 - Puissance / niveau max : 10W @ 4Ω (THD < 1%)
- Haut-parleur client
 - Puissance / niveau max : 6W @ 4Ω (THD < 1%)
- Sortie boucle auditive magnétique ou sortie 0 dB
- 3 jacks (3.5mm)
 - Casque (TRS)
 - Niveau de sortie max : 2.5 dBu
 - Impédance de sortie : 25Ω
 - Puissance délivrée : 150 mW
 - Microphone (TRS)
 - Electret
 - Plage dynamique : >94 dB (40 Hz ~ 18 kHz @ 0 dB)
 - Gain d'entrée (fixé) : 6 dB
 - Impédance d'entrée : 3 kΩ
 - Casque et microphone (TRRS)

Notre site web 



24 rue les Curtannes
73390 Bourgneuf



04.38.02.05.67



contact@loisirsequipements.com



CERTIFICATIONS

Europe : CE/EMC (en cours) | EN 50130-1, EN130-2, EN60950

MÉCANIQUES

- Dimensions (L x H x P) : 152 x 50 x 155 mm
- Poids : 0,8 kg
- Coloris : PANTONE 7546C

ENVIRONNEMENTALES

- Température de fonctionnement : -5°C ~ +55°C (+23°F ~ +131°F)
- Température de stockage : -40°C ~ +70°C (-40°F ~ +158°F)
- Humidité relative : 20% à 95%
- Pression de l'air : 600 à 1100 hPa
- Dissipation de la chaleur : 32 BTU/hr

INFORMATION DE COMMANDE

- Magellan Desk : pupitre d'interphonie de guichet (incluant MGL-DSK-M + MGL-DSK-B + connecteurs + câble microphone et haut-parleur)

Notre site web 



24 rue les Curtannes
73390 Bourgneuf



04.38.02.05.67



contact@loisirsequipements.com