



BANQUE D'ACCUEIL

GUICHET INTÉGRAL



Guichet de façade en acier laqué avec interphone de guichet intégré.

S'intègre dans une réservation dans un mur.

Assure une étanchéité à l'eau et l'air. La poignée permet un verrouillage du tiroir par l'agent.

En position fermée, la façade du tiroir est à fleur du mur.



- ➡ Châssis fixe en profilé Reynaers gamme TS 68
- 🔺 Dimension Hors Tout : 800 x 1000 ht mm
- ➡ Double vitrage feuilleté anti effraction 44.6/16/44.2
- 🎨 Couleur : RAL 9005 Texturé

Notre site web →






INTERPHONIE DE QUALITÉ NUMÉRIQUE

Système anti larsen – réglages simples et accessibles

Possibilité d'entendre l'interlocuteur sans être entendu.

- Pupitre Haut-parleur et Micro Agent
- Haut-parleur intégré + Micro client de façade



PASSE-DOCUMENT DE FAÇADE COULISSANT

Façade d'intégration d'interphonie : H 165 x L 650 x P 25 mm

Dimensions encastrement du tiroir : H 112 x L 400 x P 425 mm

Dimensions intérieures, utiles du tiroir : H 95 x L 296 x P 230 mm

Couleur noire texturée RAL9005

Poids total : 53 Kg

Notre site web 




24 rue les Curtannes
73390 Bourgneuf



04.38.02.05.67



contact@loisirsequipements.com



Notre site web



24 rue les Curtannes
73390 Bourgneuf



04.38.02.05.67



contact@loisirsequipements.com